

nautica

mensile internazionale di navigazione

Speciale Vela

Prove e novità

Norme e Fisco:
riparte la nautica?

Tecnico
l'iniezione diretta

Energia
produrla e conservarla

Inchieste
i nuovi porti in Adriatico

Vita di bordo
più comfort e funzionalità



In barca:
Corsica e Norvegia

Comet

35 s

Comar Yachts



Speciale Vela



Impressione
di navigazione
n. 1454





ben demoltiplicato.

Comandi motore - facile da raggiungere e bella esteticamente la grande leva in inox. Peccato sia veramente troppo facile da urtare involontariamente. Troppo poco protetta - Strumenti navigazione: ben disposti e ben leggibili. Duplicabili interamente sulle due console - Strumenti motore: tradizionali, efficienti.

Pozzetto - Dimensioni: cm 252x192 (esclusa zona timoneria) - Comfort: ottimo. Una zona ampiamente trasformabile, pensata in



Bénéteau Sense 43

maniera intelligente. Con le sedute del timoniere "alzate" lo spazio diventa sconfinato. Un altro dei punti di forza della barca - Posto di governo: comodo anche di bolina, comandi raggiungibili, strumenti visibili, genoa ben "leggibile" - Gavoni: tanti e facilmente raggiungibili. Quello sulla sinistra può anche diventare una terza cabina per bambini o per il marinaio. Ha anche un piccolo oblò e luci interne. Verrà però usato, dal 90% degli utenti, come uno sconfinato gavone - Tavolo pozzetto: cm 52x111 aperto. Abbassandosi diventa prendisole. Abbastanza robusto - Doccia esterna: con acqua calda e fredda - Posizione autogonfiabile: perfetta - Discesa a mare: comoda, ben pensata e organizzata - Discesa sotto coperta - Facilità di accesso: mota larga, solo tre gradini non ripidi con

buon antiscivolo - Sistema di chiusura: rivedibile. Le due ante richiudibili a "Uro" in materiale plastico trasparente sono decisamente poco robuste.

Divisione interna (da prua): cabina di prua armatoriale, bagno con accesso dalla cabina di prua e dalla dritta a dritta, cabina matrimoniale sulla sinistra, dritta sulla dritta, con cucina e carteggio contrapposti.

Quadrato - Altezza interna: cm 196 - Tientibene: nei posti giusti, nel numero giusto - Comfort dritta: eccellente. A barca ferma a livelli di vivibilità assolutamente domestici. In navigazione la zona carteggio e cucina diventano meno vivibili - Dimensioni tavolo: cm 120x79, trasformabile in cuccotta - Ventilazione: discreta - Illuminazione naturale: eccellente - Illuminazione artificiale: sufficiente - Svuaggio: eccellente e ben organizzato. Uno dei punti forti della barca,

Carteggio - Dimensione e comfort: cm 153x51, e tanto è lo spazio per installare la strumentazione. Scomoda però la seduta in navigazione che non offre nessun appoggio laterale, inutilizzabile quindi di bolina o con mare formato - Illuminazione artificiale: buona.

Cucina - Altezza interna: m 1.96 - Lavelli: due - Acqua dolce: buona la riserva di base, 675 litri. Tra gli optional anche un serbatoio supplementare da 160 litri (Euro 68€) e la pompa a pedale - Fornelli di serie due più il forno - Piano lavoro: sconfinata l'estensione cm 282x74, di cui buona parte sgombrata - Frigo: uno ad apertura frontale da 130 litri, più congelatore da 85 litri - Volumi gavoni e armadi:

tanto spazio, ben organizzato - Illuminazione naturale: ottima, tanto che le tendine (optional) sono necessarie - Illuminazione artificiale: discreta - Ventilazione: ottima.

Cabina di prua, armatoriale - Tipo: tradizionale a V - Altezza minima: cm 190 - Numero letti: 1 - Dimensioni cabina: buone, ma non esagerate. Un ottimo compromesso per avere tutto lo spazio necessario, ma senza obbligare il progettista a volumi esagerati a prua - Dimensione letto: m 2x1,52 - Materiali: legni dal bell'impatto cromatico e dal design accurato. Finiture e robustezza migliorabili - Ventilazione: ottima, due passavento e un Dorade - Illuminazione naturale: ottima - Illuminazione artificiale: discreta - Volumi gavoni e armadi: ottimi - Rumorosità motore in navigazione: impercettibile al regime di crociera.

Cabina di centro barca - Tipo: doppia per gli ospiti - Altezza interna: cm 190 - Numero letti e tipo: 1 matrimoniale - Dimensione letto: cm 200x145 - Aria letto: ottima, non si ha nessuna sensazione di costrizione. Atmosfera quasi domestica - Materiali: legni dal bell'impatto cromatico e dal design accurato. Finiture e robustezza migliorabili - Ventilazione: discreta, un passavento - Illuminazione naturale: ottima, grazie anche alla "finestra" interna che dà sulla dritta - Illuminazione artificiale: sufficiente - Volumi gavoni e armadi: buoni - Rumorosità motore in navigazione: quasi impercettibile al regime di crociera.

Servizio igienico - Accesso da: cabina di prua e dritta - Altezza interna: cm 196 - Lavabo: ampio, giusta l'altezza, buoni lo spazio per muoversi - Comfort: ottimo, le dimensioni sono signorili cm 188x100 - wc: di serie marmo manuale, optional elettrico (755 Euro) - Spazio e comfort doccia: buono, separazione dalla zona wc con una porta a libro in materiale plastico trasparente - Gestione scarichi: intuitiva e a portata di mano - Ventilazione: nella media, un oblò apribile - Illuminazione naturale: ottima - Illuminazione artificiale: nella media.

Vano motore - Insonorizzazione: nella media - Accessibilità: pessima, uno dei punti deboli della barca - Accessibilità controlli: appena sufficienti.

Impiantistica - Quadro elettrico: due batterie da 120 Ah per i servizi, una per il motore da 110 Ah, un alternatore da 25 Ah - Interruttori: pannello completo e facilmente ispezionabile - Strumenti: voltmetro, livelli acqua e gasolio, allarme batterie o gasolio. Una sola presa 12 V - Impianto 220 V: completo, 7 prese per utenze varie - Impianto idraulico: due serbatoi separati, uno in dritta da 160 litri e uno, da 330 litri, sotto la cuccotta di prua. Pompa elettrica per svuotare doccia e ghiacciaia - Boiler: 25 litri, con scambiatore di calore dal motore o da impianto 220 V - Pompe di sentina: due elettriche, una manuale.

Prezzo base
Euro 123.500 + IVA,
franco cantiere

La scheda tecnica

- Progetto: Studio Vallicelli
- Costruttore: Comar Yachts; viale Traiano, 27; 00054 Fiumicino (RM); tel. 06 6522012; fax 06 65029816; sito web www.comaryachts.it e-mail info@comaryachts.it
- Categoria di progettazione CE: A
- Chiglia: lama in ghisa con siluro terminale in piombo
- Lunghezza f.t.: m 11,05
- Lunghezza scafo: m 10,65
- Lunghezza al galleggiamento: m 9,21
- Larghezza massima: m 3,64
- Rapporto larghezza/lunghezza scafo: 34%
- Pescaggio: m 1,90; m 2,20 optional
- Peso imbarcazione: kg 5.500
- Peso zavorra: kg 1.600
- Rapporto zavorra/peso imbarcazione: 29%
- Tipo di armamento: sloop
- Albero: 9/10
- Sartiame: discontinuo in cavo spiroidale con arridati d'acciaio inox
- Superficie velica randa: 40 mq
- Superficie velica fiocco/genova: 40 mq
- Superficie velica spinnaker: 93 mq
- Motorizzazione barca in prova: 30 HP
- Trasmissione: S Drive
- Elica: a due pale abbattibili
- Velocità di crociera dichiarata: 6,5 nodi
- Capacità serbatoi acqua: 220 litri
- Capacità serbatoi nafta: 120 litri
- Portata omologata: 8 persone
- Prezzo dell'imbarcazione provata: Euro 125.260 + IVA, franco cantiere



di Roberto Neglia

Elegante, veloce, facile da condurre anche in manovra a motore, il nuovo Comet 35 S ha interni comodi per quattro persone e s'inserisce perfettamente nella gamma fast cruiser.



passaggio, e consente di timonare lateralmente. Il trasto è posto immediatamente davanti alla colonnina e consente un perfetto controllo della randa. Le manovre sono rinviate tutte sulla tuga sotto carter; sono ben disposte in termini di ergonomia e due bozzelli cross-over consentono di usare entrambi i winch per ciascuna di esse. I volumi dei gavoni sono buoni: quello laterale è dotato di controstampo ed è ampio e profondo, poi ce n'è uno destinato alle cime posto in corrispondenza della cabina. Da segnalare il vano per la zattera di salvataggio sulla poppa e la profondissima cala dell'ancora che elimina problemi di aggrovigliamento della catena. Verricello elettrico del ferro e tamburo dell'avvolgifiocco sono a scomparsa sotto il piano di coperta. Unica critica l'assenza di tientibene sulla tuga. L'acciaieria di bordo - passacavi, bitte, candelieri, pulpiti, ruota del timone - è realizzata custom dal costruttore. Ineccepibile la concezione strutturale dello scafo, con la falchetta incollata, avvitata e chiusa con laminazione di vetro, l'albero passante poggiato in chiglia, i serbatoi posti a centro barca. Gli interni si caratterizzano per il mobilio ergonomico dai profili tondeggianti, molto gradevoli a vedersi. L'eleganza ha un prezzo che in questo caso si traduce nell'assenza di qualche cornice anti rollio. Il quadrato trasmette immediatamente una sensazione di spazio e luminosità, anche grazie ai quattro osteriggi apribili che rendono l'ambiente fresco e arioso. La cucina è attrezzata di tutto punto, con grandi superfici e moltissimi cassetti e stipetti per la dispensa. Del bagno abbiamo detto. Sotto vela la barca si dimostra agile anche con ariette leggerissime come quelle della prova. La reattività è appena penalizzata dalla messa a punto del sistema di rinvio della timoneria dell'esemplare messo a disposizione, ma è facilmente superabile.



La costruzione

Materiale di costruzione scafo e coperta: scafo in sandwich di Airex, laminato con tessuti unidirezionali e biassiali e resina isoftalica con la tecnica del sottovuoto. Coperta in sandwich di Airex stratificata con resina isoftalica e tessuti biassiali e unidirezionali con la tecnica del vuoto - Bulbo: siluro terminale in fusione di piombo e antimonio

montato su lama realizzata in ghisa sferoidale - Timone: la pala è realizzata in vetro E e sandwich di PVC ad alta densità, le boccole sono autocallineanti custom, l'asse è in acciaio inox AISI 316, con tre lame scolorire - Interni: ciliegio americano con tutte le cornici in massello e lamellare.



Le valutazioni (da 1 a 5)

Allestimento pozzetto e coperta: ●●●●

Manovre posizionate per la condotta in equipaggio ridotto e coperta priva di intralci.

Allestimento rig: ●●●●

Secondo collaudate e moderne configurazioni.

Trattamento antiscivolo: ●●●●

Da stampata sul ponte e teak in pozzetto; la tenuta è buona.

Ergonomia e sicurezza esterni: ●●●●

Generalmente buona, manca un piantibene sulla fuga; bene stivaggio zattera a poppa.

Vani di carico: ●●●●

Tre gavoni più che sufficienti ai normali volumi delle attrezzature di bordo.

Ergonomia area timoneria: ●●●●

Con seduta in teak, ma laterale, e pontapedi a scomparsa.

Visuale dalla timoneria: ●●●●

Buona visuale, sia sulle vele, sia sulla rotta.

Articolazione degli interni: ●●●●

Coraggiosamente con due cabine e un grande bagno. Salone confortevole.

Finitura: ●●●●●

In ciliegio, molto curata.

Cucina: ●●●●

Funzionale per piani di lavoro e stivaggio, non ci sono bordi antirullo.

Toilette: ●●●●

Il pezzo forte della barca.

Cabine: ●●●●

Camode e spaziose, leggermente buia quella di poppa.

Salone-carteggio: ●●●●

Di dimensioni adeguate.

Ergonomia e sicurezza interni: ●●●●

Migliorabili i piantibene.

Prestazioni veliche: ●●●●

Per le condizioni difficili incontrate si è mostrata molto veloce.

Risposta timone: ●●●●

Timone assai reattivo e preciso, anche grazie alla dimensione della ruota.

Stabilità di rotta: ●●●●

Buona a tutte le andature.

Marcia a motore: ●●●●

Confortevole e senza vibrazioni sulla pala del timone.

Manovrabilità in acque ristrette: ●●●●●

Buona, specialmente a marcia indietro.

Le impressioni

CONDIZIONI DELLA PROVA - Vento: leggerissima e instabile fino a 5 nodi Mare: calmo - Persone a bordo: 3.

PRESTAZIONI RILEVATE - Velocità massima a vela con vento reale fino a 5 nodi: bolina stretta 3,5 nodi; bolina larga 3,8 nodi; traverso 4,3 nodi; lasco e poppa: 3 e 2,5 nodi - Velocità a motore misurate: crociera 7 nodi a 2.500 giri/min.

IMPRESSIONI AL TIMONE - Visibilità: ottima, la grande ruota consente il posizionamento laterale e un effettivo controllo delle vele e delle manovre - Bolina: buona - Traverso, lasco e poppa: buona - Stabilità di rotta: buona - Passaggio sull'onda: non rilevato - Navigazione a motore: buona, senza turbolenze sulla pala del timone - Silenziosità motore: da migliorare - Vibrazioni motore: sotto controllo - Manovrabilità in porto: ottima, specialmente in retromarcia.


VALUTAZIONI SULLA BARCA: Carena: con chiglia fissa e siluro terminale - Piano velico: 9/10.


Coperta: la giunzione con lo scafo è strutturale, ottenuta mediante incollaggio con adesivi strutturali e imbullonatura della falchetta - Gavone ancora: con musone e verricello ancora - Bitte e passacavi: 4 e 4 realizzati custom dal cantiere in acciaio inox - Interni: in ciliegio americano.

Attrezzature - Albero e sartiame: passante con sartiame interrotto - Vele: randa semisteccata e genoa avvolgibile in Dacron - Verricelli: 2 winch self-tailing Harken 32.2ST per le drizze, 2 winch self-tailing Harken 44.2ST per scotta genoa - Timoneria: ruota in Ergal a doppi raggi rivestita in litorica, colonnina con bussola fiviera, sistema di trasmissione a frenelli con settore a farfalla, attacco e barra di emergenza - Riduzione fiocco: avvolgifiocco Bamar - Riduzione randa: due mani di terziari - Rotole e carrelli genoa: due Harken con terminali con pulegge - Rinvio delle manovre: 2 rinvii a 4 pulegge 8 stopper - Trasto randa: 1 rotella Harken con 2 bozzelli di regolazione a doppia puleggia e 2 terminali con puleggia doppia e strozzatori - Vang: con controllo a paranco.

Comandi motore - monoleva alla timoneria - Strumenti motore: contagiri, spia controllo.

Pozzetto - Comfort: buono per sei persone - Posto di governo: efficace anche se privo della seduta - Gavoni: 3 di buona capienza - Tavolo pozzetto: non installato - Doccia esterna: a poppa - Posizione autogonfiabile: nel gavone di poppa - Discesa a mare: dallo specchio di poppa aperto - Discesa sotto coperta - Facilità di accesso: buona - Sistema di chiusura: tambuccio d'entrata in lecan scorrevole a scomparsa.






Divisione interna (da prua): cabina armatoriale, quadrato con divano a L e divano lineare contrapposto, carteggio e cucina contrapposti nei pressi dell'ingresso, bagno a sinistra, seconda cabina a dritta.

Quadrato - Altezza interna minima: m 2,0 - Tientibene: da migliorare - Comfort dinette: ottimo per sei persone - Dimensioni tavolo: m 1,05x1,50 - Ventilazione: ingresso, 3 ostacoli apribili, 1 obliò apribile sopra la cucina - Illuminazione naturale: buona - Illuminazione

artificiale: buona, lampade in acciaio inox e vetro salinato - Stivaggio: buono - Rumorosità motore in navigazione: isolamento da migliorare.

Carteggio - Dimensioni e comfort: m 0,7x0,5, con seduta, illuminazione artificiale, comfort sopra la media - Illuminazione artificiale: buona.

Cucina - Altezza interna minima: m 2,0 - Lavelli: in acciaio inox a scomparsa - Acqua dolce: impianto con autoclave, rubinetto con miscelatore acqua - Fornelli: a 2 fuochi con





forno - Piano lavoro: m 2,70; incluso piano aggiuntivo a scomparsa - Frigo: capiente - Volumi gavoni e armadi: più che buoni - Illuminazione naturale: buona - Illuminazione artificiale: buona - Ventilazione: con oblò dedicato.

Cabina di prua, armatoriale - Tipo: con cuccetta matrimoniale, due mensole, 2 armadi a doppia anta e stipetti - Altezza interna minima: m 1,80 - Numero letti: 1 matrimoniale - Dimensioni: molto abitabile, calpesto 1,2 mq - Dimensione letto: m 2,05x1,90 - Aria letto: più che buona - Materiali: ottimi - Ventilazione: buona - Illuminazione naturale: buona - Illuminazione artificiale: buona - Volumi gavoni e armadi: ottimi - Rumorosità motore in navigazione: buona.

Cabina di poppa, lato destro - Tipo: doppia - Altezza interna minima: m 2,0 - Numero letti e tipo: 1 matrimoniale - Dimensione letto: m 2,0x1,90 - Aria letti: buona - Materiali: ottimi - Ventilazione: discreta - Illuminazione naturale: discreta - Illuminazione artificiale: buona - Volumi gavoni e armadi: ottimi - Rumorosità motore in navigazione: migliorabile.


Servizio igienico di poppa, lato sinistro - Accesso da: quadrato - Altezza interna minima: m 2,0 - Lavabo: bianco con miscelatore acqua - Comfort: eccellente - wc: manuale It-Par - Spazio e comfort

doccia: eccellente, pompa di sentina elettrica per la ghiotta - Gestione scarichi: ottima - Ventilazione: buona - Illuminazione naturale: buona - Illuminazione artificiale: buona.

Impiantistica - Impianto elettrico: canalizzato con giunzioni eseguite con connettori a morsettiere e scatole di giunzioni stagne


- Quadro elettrico: tipo Cortesi & Casadei -

Disposizione: sopra il carteggio - Interruttori: magnetotermici unipolari con spie di segnalazione a led - Strumenti: voltmetro, indicatore



Pack 3 - Dotazioni di ormeggio:

sal-pancora 700 W con pulsantiera a mano, 1 ancora trefoil kg 13 con 50 metri di catena calibrata diametro mm



8, 6 parabordi, 2 cime d'ormeggio da 15 metri.

Pack 4 - Dotazioni di sicurezza: zattera 8 persone a valigia, razzi entro le 50 miglia, 1 salvagente a ferro di cavallo con boetta luminosa 30 metri di cima galleggiante, 1 cassetta di pronto soccorso, 4 estintori da kg 1,8 gubbotti salvagenti, 1 riflettore radar, 1 avvisatore acustico, 1 bandiera italiana.